






# TRAPPE DE PLAFOND

Version isolée RT2012 - réf. TP2012I51

Version isolée RE2020 - réf. TP2020I51


## INSTALLATION DU CADRE



**1** Découper entre solives ou fermettes.


**2** Mastiquer l'envers du cadre (indispensable pour assurer l'étanchéité).

**3** Fixer le cadre.



**4** Installer l'isolant par-dessous, après avoir fixé le cadre.

## FERMETURE



**5** Pousser la trappe, bords de la trappe et du cadre alignés jusqu'à buter sur le cadre, la trappe pivote naturellement.


**6** Tourner dans le sens inverse en exerçant une pression afin de réaligner les bords.

## OUVERTURE




**7** Effectuer une rotation suivant les flèches, laisser descendre la trappe sur ses 4 butées. Pour désolidariser la trappe du cadre, tourner dans le sens inverse.


## KIT DE VERROUILLAGE (vendu séparément)



**1** Insérer l'écrou en son logement.





**2** Percer la trappe suivant l'avant trou.



**3** Mettre en place la vis de verrouillage.

| DIMENSIONS en mm | Extérieures (trappe) | Encastrables (cadre) | Intérieures (passage) |
|------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                  |                      | <b>580 x 580</b>     | <b>550 x 550</b>      |

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCES       | CONDITIONNEMENT | CODE BARRES  |
|---|------------------|-----------------|--|
| Trappe de plafond RT 2012 (R=7,5 m <sup>2</sup> /k/w) | <b>TP2012I51</b> | Carton unitaire | <br>3 309039 148453 |
| Trappe de plafond RE2020 (R=10 m <sup>2</sup> /k/w)   | <b>TP2020I51</b> | Carton unitaire | <br>3 309039 851261 |